


Standbaurichtlinien



September 11 & 12, 2019, Cologne

Veranstalter

Fachlicher und ideeller Träger der DMEXCO sowie Markeninhaber

Unter besonderer Mitwirkung



Allgemeines

- Der Aussteller hat dafür Sorge zu tragen, dass Standbegrenzungswände an den geschlossenen Standgrenzen mit einer Höhe von mindestens 2,50 m aufgestellt werden und Bodenbelag verlegt wird.
- Der Geräuschpegel darf 70 dB (A) nicht überschreiten.





Aufbauzeiten

Aufbaubeginn:

Sonntag, 8. September 2019, 8:00 Uhr

1

- Koelnmesse kann auf Antrag einen vorgezogenen Aufbaubeginn zulassen. Die Kosten hierfür betragen pro Ausstellungsfläche:
 - Ab Freitag, 6. September 2019:
1.600,00 €
 - Ab Samstag, 7. September 2019:
800,00 €

2

- Die Lagerung von Material gilt ebenfalls als Aufbau.
- Die Hallen sind während des Aufbaus 24 Stunden geöffnet.
- Arbeiten mit erhöhtem Staubaufkommen sind bis Dienstag, 10. September 2019, 18:00 Uhr zu beenden.
- Alle Gänge müssen bis Dienstag, 10. September 2019, 18:00 Uhr vollständig geräumt sein.
- Einfahrt in das Gelände ist für alle Aufbaufahrzeuge am letzten Aufbautag, 10. September 2019, generell bis 17:00 Uhr möglich.

Aufbauende:

Mittwoch, 11. September 2019, 7:00 Uhr

Abbauzeiten

Abbaubeginn:

Donnerstag, 12. September 2019,
17:30 Uhr

1

- Koelnmesse kann auf Antrag einen verlängerten Abbau für Samstag, 14. September 2019, bis 24:00 Uhr zulassen.
- Die Kosten hierfür betragen pro Ausstellungsfläche 800,00 €.

2

- Die Lagerung von Material gilt ebenfalls als Abbau.
- Die Hallen sind während des Abbaus 24 Stunden geöffnet.
- Mit dem Abbau darf am 12. September 2019 nicht vor 17:30 Uhr begonnen werden.

Abbauende:

Freitag, 13. September 2019, 24:00 Uhr

Aufbauhöhe

- Die Mindestaufbauhöhe beträgt 2,50 m.
- Bei Standbauten, die eine Aufbauhöhe von 3,00 m nicht überschreiten, ist eine Genehmigung nicht erforderlich, sofern die Technischen Richtlinien bei der Gestaltung und Ausführung des Standes eingehalten werden.
- Standbauten und Konstruktionen ab einer Höhe von 3,00 m bis zu einer maximalen Bauhöhe von 7,00 m sind genehmigungspflichtig.
- Die maximale Bauhöhe schließt sämtliche Bauelemente, Werbeträger, Licht- und Traversensysteme ein.



Geschlossene Wandelemente

- Gemäß dem Verständnis der Branche stehen Kommunikationsfähigkeit und Transparenz im Vordergrund. Bitte berücksichtigt dies auch bei eurer Standplanung.
- Vor diesem Hintergrund dürfen maximal 30% pro offener Standseite mit geschlossenen Wandelementen bebaut werden.
- Darüber hinausgehende geschlossene Wandelemente müssen von allen Gangseiten mindestens 2,00 m entfernt sein.



Nachbarschaftszone

- Bei Überschreitung einer Bauhöhe von 3,00 m an den geschlossenen Standgrenzen ist eine Nachbarschaftszone von 2,00 m einzuhalten oder das schriftliche Einverständnis der Standnachbarn einzuholen.
- Genehmigungspflichtig in diesem Zusammenhang sind alle gestalterischen Elemente inklusive abgehangener Elemente.



Doppelstockbauten

- Doppelstockbauten bzw. zweigeschossige Bauweisen sind sowohl genehmigungspflichtig als auch kostenpflichtig. Es wird die tatsächlich nach technischer Prüfung bewilligte Fläche im Obergeschoss mit 100 % des qm-Preises Bodenfläche zzgl. Marketing-Paket, AUMA-Beitrag und Energiekostenpauschale berechnet.





Technische Richtlinien

Bitte berücksichtigt weiterhin alle Punkte der Technischen Richtlinien sowie die Teilnahmebedingungen (Allgemeiner und Besonderer Teil) der DMEXCO.

Ladet euch hier alle Informationen dazu herunter:

[Technische Richtlinien](#)

[Allgemeine und Besondere Teilnahmebedingungen](#)



Kontakt

DMEXCO Projektteam



Katharina Redmond
Sales Manager

T +49 221 821 29 35
katharina.redmond@dmexco.com



Sophia Pätz
Sales Manager

T +49 221 821 29 93
sophia.paetz@dmexco.com



Jan Garnefeld
Sales Manager

T +49 221 821 39 24
jan.garnefeld@dmexco.com



Kai Bossen
Sales Manager

T +49 221 821 37 11
kai.bossen@dmexco.com

See you at DMEXCO 2019

September 11 & 12, 2019, Cologne